



г. Днепропетровск 49064
 пр.Калинина 62
 тел. (056) 734-26-22, (098) 131-00-25
 тел/факс (056) 375-72-66

<http://akonit.dp.ua/>
akonit@akonit.dp.ua



Корпуса монтажные

№	Наименование	Размер			Цена			Прим.
		Ширина	Высота	Глубина	Опт 20	Опт 10	Розн.	
1	КМГ – 2315	200	300	150	280	347	398	IP-54
2	КМГ – 232	200	300	200	320	397	455	
3	КМГ – 342	300	400	200	360	446	512	
4	КМГ – 352	300	500	200	440	546	625	
5	КМГ – 452	400	500	200	520	645	739	
6	КМГ – 462	400	600	200	585	725	831	
7	КМГ – 463	400	600	300	645	800	920	
8	КМГ – 472	400	700	200	685	849	973	
9	КМГ – 562	500	600	200	825	1023	1172	
10	КМГ – 572	500	700	200	945	1172	1342	
11	КМГ – 672	600	700	200	985	1221	1399	
12	КМГ – 673	600	700	300	1060	1314	1506	
13	КМГ – 682	600	800	200	1130	1401	1605	
14	КМГ – 683	600	800	300	1220	1513	1733	
15	КМУ – 2315	200	300	150	220	273	313	IP-42
16	КМУ – 232	200	300	200	240	298	341	
17	КМУ – 342	300	400	200	280	347	398	
18	КМУ – 352	300	500	200	310	384	441	
19	КМУ – 372	300	700	200	355	440	505	
20	КМУ – 452	400	500	200	355	440	505	
21	КМУ – 462	400	600	200	390	484	554	
22	КМУ – 463	400	600	300	440	546	625	
23	КМУ – 472	400	700	200	445	552	632	
24	КМУ – 562	500	600	200	495	614	703	
25	КМУ – 572	500	700	200	530	657	753	
26	КМУ – 672	600	700	200	685	849	973	
27	КМУ – 673	600	700	300	745	924	1058	
28	КМУ – 682	600	800	200	840	1042	1193	
29	КМУ – 683	600	800	300	890	1104	1264	
30	КМД	280	400	130	175	217	249	IP-42
31	Газ G4	230	250	200	155	192	221	
32	Газ G6	340	330	220	220	273	313	IP-42
33	КМР-351	300	500	140	370	459	526	
34	КМР-451	400	500	140	455	564	647	



г. Днепропетровск 49064
 пр.Калинина 62
 тел. (056) 734-26-22, (098) 131-00-25
 тел/факс (056) 375-72-66

<http://akonit.dp.ua/>
akonit@akonit.dp.ua



Распределительные пункты

Не складская позиция

№пп	Наименов.	Размер			Цена			Прим.
		Ширина	Высота	Глубина	Опт 20	Опт 10	Розн.	
1	РП 6103	600	1000	300	1710	1950	2340	IP54 Цельносварные Корпус - 1,5мм Монт. панель - 1,5мм Завертки
2	РП 6123	600	1200	300	1980	2258	2710	
3	РП 6143	600	1400	300	2220	2531	3037	
4	РП 6163	600	1600	300	2480	2828	3394	
5	РП 6183	600	1800	300	2760	3147	3776	
6	РП 6203	600	2000	300	3060	3489	4187	
7	РП 6124	600	1200	400	2160	2463	2956	
8	РП 6144	600	1400	400	2460	2805	3366	
9	РП 6164	600	1600	400	2760	3147	3776	
10	РП 6184	600	1800	400	3060	3489	4187	
11	РП 6204	600	2000	400	3300	3762	4514	
12	РП 7103	700	1000	300	2100	2394	2873	
13	РП 7123	700	1200	300	2230	2543	3052	
14	РП 7143	700	1400	300	2340	2668	3202	
15	РП 7163	700	1600	300	2820	3215	3858	
16	РП 7183	700	1800	300	3120	3557	4268	
17	РП 7203	700	2000	300	3360	3831	4597	
18	РП 7144	700	1400	400	2760	3147	3776	
19	РП 7164	700	1600	400	3060	3489	4187	
20	РП 7184	700	1800	400	3360	3831	4597	
21	РП 7204	700	2000	400	3660	4173	5008	
22	РП 8123	800	1200	300	2460	2805	3366	
23	РП 8143	800	1400	300	2820	3215	3858	
24	РП 8163	800	1600	300	3120	3557	4268	
25	РП 8183	800	1800	300	3480	3968	4762	
26	РП 8203	800	2000	300	3780	4310	5172	
27	РП 8164	800	1600	400	3420	3899	4679	
28	РП 8184	800	1800	400	3780	4310	5172	
29	РП 8204	800	2000	400	3930	4481	5377	
30	Угол перфорированный 30x30x1800				92	105	126	Металл 1,5мм
31	Угол перфорированный 30x50x1800				106	121	145	
32	Швеллер перфорированный 30x50x1800				150	171	205	
33	Швеллер перфорированный 30x1000x1800				185	211	253	

• степень защиты IP42 -1%

• замки с секретом +200грн.

• крабовый замок +300грн.



г. Днепропетровск 49064
 пр.Калинина 62
 тел. (056) 734-26-22, (098) 131-00-25
 тел/факс (056) 375-72-66

<http://akonit.dp.ua/>
akonit@akonit.dp.ua



Щиты освещения, распределительные щиты

№	Наименование	Размер			Цена			Прим.
		Ширина	Высота	Глубина	Опт 20	Опт 10	Розн.	
1	ЩРВ-1-8	180	360	100	160	168	197	
2	ЩРВ-1-12-3	280	360	100	220	231	271	
3	ЩРВ-3-12	280	495	100	230	242	283	
4	ЩРВ-3-15-8	310	495	100	290	305	357	
5	ЩРВ-3-30-8	310	670	125	430	452	529	
6	ЩРВ-3-45-8	310	845	125	550	578	677	
7	ЩОВ-6	180	180	100	140	147	173	
8	ЩОВ-12	310	185	100	180	189	222	
9	ЩОВ-24	310	360	125	280	294	345	
10	ЩОВ-36	310	535	125	360	378	443	
11	ЩОВ-48	310	710	125	460	483	566	
12	ЩОВ-60				920	966	1132	
13	ЩОВ-72				1070	1124	1317	
14	ЩРН-1-8	210	390	100	180	189	222	
15	ЩРН-1-12-3	310	390	100	240	252	296	
16	ЩРН-3-12	310	525	100	250	263	308	
17	ЩРН-3-15-8	340	525	100	320	336	394	
18	ЩРН-3-30-8	340	700	125	460	483	566	
19	ЩРН-3-45-8	340	875	125	570	599	702	
20	ЩОН-6	215	215	100	150	158	185	
21	ЩОН-12	340	215	100	190	200	234	
22	ЩОН-24	340	390	125	290	305	357	
23	ЩОН-36	340	565	125	370	389	456	
24	ЩОН-48	340	740	125	480	504	591	
25	ЩОН-60				970	1019	1194	
26	ЩОН-72				1100	1155	1353	
27	ЩОНГ-6				260	273	320	
28	ЩОНГ-12	340	210	135	320	413	495	
29	ЩОНГ-24	340	390	150	430	555	666	
30	ЩОНГ-36	340	565	150	520	671	805	IP54
31	ЩОНГ-48	340	740	150	650	839	1006	
32	ЩОНГ-60				1370	1767	2121	
33	ЩОНГ-72				1490	1922	2307	



Антивандальные корпуса

№	Наименование	Размер			Цена			Прим.
		Ширина	Высота	Глубина	Опт 20	Опт 10	Розн	
1	ЩРА-1-4	290	310	140	750	788	923	IP-54
2	ЩРА-3-4	400	500	200	1020	1071	1255	
3	ЩРА-3-4к	400	550	200	1100	1155	1353	
4	КМА	330	270	105	230	242	283	IP-42
5	ЯПА	400	600	170	820	861	1009	

Аксессуары для щитов

№	Наименование	Описание	Цена	Прим.
1	Завертка	Пластик	30	
		Металл	80	
2	Замок (хром/цинк)	Металл	90	
3	Замок почтовый	Металл	15	
4	Крабовый замок	Система с тягами	300	
5	Уплотнитель 8x15	На самоклейке	20	
6	Уплотнитель 3x8		15	



г. Днепропетровск 49064
 пр.Калинина 62
 тел. (056) 734-26-22, (098) 131-00-25
 тел/факс (056) 375-72-66

<http://akonit.dp.ua/>
akonit@akonit.dp.ua



ЯРП. Ящики с рубильником и предохранителями

№	Наименование	Размер			Цена			Прим.
		Ширина	Высота	Глубина	Опт 20	Опт 10	Розн.	
1	ЯРП-100 (ЯПРП)	300	500	150	760(940)	830(1030)	890(1110)	IP-42
2	ЯРП-250 (ЯПРП)	300	600	150	1090(1420)	1230(1610)	1280(1680)	
3	ЯРП-400 (ЯПРП)	300	700	170	1630(2050)	1850(2330)	1920(2420)	
4	ЯРП-630 (ЯПРП)	400	800	200	4190(5180)	4760(5880)	4950(6120)	
5	Корпус для ЯРП-100 (ЯПРП)	300	500	150	325(350)	390(420)	470(500)	
6	Корпус для ЯРП-250 (ЯПРП)	300	600	150	360(400)	440(480)	520(570)	
7	Корпус для ЯРП-400 (ЯПРП)	300	700	170	420(470)	510(560)	600(680)	
8	Корпус для ЯРП-630 (ЯПРП)	400	800	200	530(600)	630(720)	760(870)	
9	ЯРПГ-100 (ЯПРПГ)	300	500	150	780(970)	850(1060)	930(1150)	IP-54
10	ЯРПГ-250 (ЯПРПГ)	300	600	150	1110(1450)	1260(1650)	1310(1710)	
11	ЯРПГ-400 (ЯПРПГ)	300	700	170	1650(2070)	1870(2350)	1950(2450)	
12	ЯРПГ-630 (ЯПРПГ)	400	800	200	4220(5210)	4800(5920)	4990(6150)	
13	Корпус для ЯРПГ-100 (ЯПРПГ)	300	500	150	420(450)	510(540)	600(650)	
14	Корпус для ЯРПГ-250 (ЯПРПГ)	300	600	150	470(500)	560(600)	660(710)	
15	Корпус для ЯРПГ-400 (ЯПРПГ)	300	700	170	520(580)	620(690)	750(830)	
16	Корпус для ЯРПГ-630 (ЯПРПГ)	400	800	200	770(850)	930(1020)	1110(1220)	
17	Рубильник 100А	ВР 32-31 Разрывной			290	345	380	
18	Рубильник 250А	ВР 32-35 Разрывной			410	490	540	
19	Рубильник 400А	ВР 32-37 Разрывной			540	650	720	
20	Рубильник 630А	ВР 32-39 Разрывной			1550	1860	2050	
21	Рубильник 100А	ВР 32-31 Перекидной			490	580	640	
22	Рубильник 250А	ВР 32-35 Перекидной			760	910	1000	
23	Рубильник 400А	ВР 32-37 Перекидной			980	1170	1300	
24	Рубильник 630А	ВР 32-39 Перекидной			2600	3110	3420	
25	Предохранитель 100А	ПН-2 С держателем			60	75	80	
26	Предохранитель 250А	ПН-2 С держателем			120	145	160	
27	Предохранитель 400А	ПН-2 С держателем			255	310	340	
28	Предохранитель 630А	ППН 39 С держателем			820	990	1080	



г. Днепропетровск 49064
пр.Калинина 62
тел. (056) 734-26-22, (098) 131-00-25
тел/факс (056) 375-72-66

<http://akonit.dp.ua/>
akonit@akonit.dp.ua



ЯТП. Ящики с понижающим трансформатором

№	Наименование	Размер			Цена			Прим.
		Ширина	Высота	Глубина	Опт	Розн.		
1	ЯТП 0,25 220/12	170	150	140		780	850	IP-42
2	ЯТП 0,25 220/24	170	150	140		830	900	
3	ЯТП 0,25 220/36	170	150	140		870	940	
4	ЯТП 0,25 220/42	170	150	140		890	970	
5	ЯТП 0,25 220/110	170	150	140		900	980	
6	ЯТПГ 0,25 220/12	240	140	140		900	980	IP-54
7	ЯТПГ 0,25 220/24	240	140	140		950	1030	
8	ЯТПГ 0,25 220/36	240	140	140		990	1070	
9	ЯТПГ 0,25 220/42	240	140	140		1010	1100	
10	ЯТПГ 0,25 220/110	240	140	140		1020	1110	

Изготовление ЯТП в соответствии с характеристиками заказчика:

- мощность
- количество выходов
- напряжение выходов
- 220/230В
- IP42/IP54



г. Днепропетровск 49064
 пр.Калинина 62
 тел. (056) 734-26-22, (098) 131-00-25
 тел/факс (056) 375-72-66

<http://akonit.dp.ua/>
akonit@akonit.dp.ua



Люки ревизионные

№	Наименование	Размер			Цена			Прим.
		Ширина	Высота	Глубина	Опт 20	Опт 10	Розн.	
1	ЛР15/15	150	150	35	78	98	113	
2	ЛР15/2	150	200	35	81	102	117	
3	ЛР2/2	200	200	35	86	108	124	
4	ЛР2/25	200	250	35	92	115	133	
5	ЛР2/3	200	300	35	93	117	134	
6	ЛР2/35	200	350	35	99	124	143	
7	ЛР2/40	200	400	35	104	130	150	
8	ЛР 25/25	250	250	35	108	135	156	
9	ЛР25/30	250	300	35	110	138	159	
10	ЛР25/35	250	350	35	113	142	163	
11	ЛР25/40	250	400	35	122	153	176	
12	ЛР25/5	250	500	35	128	160	185	
13	ЛР3/3	300	300	35	117	147	169	
14	ЛР3/35	300	350	35	119	149	172	
15	ЛР3/4	300	400	35	130	163	188	
16	ЛР3/5	300	500	35	135	169	195	
17	ЛР3/6	300	600	35	149	187	215	
18	ЛР35/35	350	350	35	140	175	202	
19	ЛР35/4	350	400	35	149	187	215	
20	ЛР35/5	350	500	35	159	199	229	
21	ЛР35/6	350	600	35	176	220	254	
22	ЛР4/4	400	400	35	153	192	221	
23	ЛР4/5	400	500	35	176	220	254	
24	ЛР4/6	400	600	35	190	238	274	
31	ЛР4/7	400	700	35	231	289	333	
25	ЛР5/5	500	500	35	200	250	288	
26	ЛР5/6	500	600	35	219	274	316	
27	ЛР5/8	500	800	35	348	435	502	
28	ЛР6/6	600	600	35	288	360	415	
29	ЛР6/7	600	700	35	342	428	493	
30	ЛР6/8	600	800	35	396	495	571	



Посты кнопочные

№пп	Наименование	Размер			Цена			Прим.
		Ширина	Высота	Глубина	Опт 20	Опт 10	Розн.	
1	ПК 1/1	90	90	90	110	143	172	IP42 Корпус - 0,8мм
2	ПК 2/1	90	150	90	135	176	211	
3	ПК 3/1	90	210	90	175	228	273	
4	ПК 4/1	90	270	90	210	273	328	
5	ПК 6/1	90	390	90	275	358	429	
6	ПК 6/2	160	210	90	295	384	460	
7	ПК 8/2	160	270	90	320	416	499	
8	ПК 9/3	230	210	90	375	488	585	
9	ПК 12/4	230	270	90	435	566	679	

• степень защиты IP54 +20%



Коробки разводные

№пп	Наименование	Размер			Цена			Прим.
		Ширина	Высота	Глубина	Опт 20	Опт 10	Розн.	
1	КР 1010	100	100	75	46	55	66	IP42 Корпус - 1,5мм
2	КР 1015	100	150	75	52	62	75	
3	КР 1515	150	150	75	62	74	89	
4	КР 1520	150	200	75	85	102	122	
5	КР 2020	200	200	75	97	116	140	

• степень защиты IP54 +30%